



WestWood®
Qualität + Erfahrung

Werkzeug &
Zubehör



Gutes Werkzeug ist die Voraussetzung für gute und fachgerechte Arbeit. Zur Verarbeitung der WestWood-Produkte empfehlen wir Ihnen unser neu zusammengestelltes Werkzeug und Zubehör-Sortiment, welches dem Anspruch einer effektiven, sauberen und sicheren Flüssigkunststoffverarbeitung gerecht wird. Der Katalog enthält die wichtigsten Informationen zu unserem Werkzeug- und Zubehörangebot und gibt Hinweise zur fachgerechten Applikation unserer Produkte.

Alle darin enthaltenen Werkzeuge wurden in unserem Hause getestet und entsprechend modifiziert.

Nettopreise

Für das Werkzeug und Zubehör gelten Nettopreise
Der Mindest-Bestellwert für Werkzeug und Zubehör beträgt CHF 200.00 (exkl. MWST)
Bei Bestellwert > CHF 5000.00 (exkl. MWST) gewähren wir 5% Rabatt

Lieferkonditionen - EXW

Das Werkzeug und Zubehör wird innerhalb von 48h separat angeliefert
Baustellen- und Punktlieferungen sind nicht möglich

Für Lieferungen per Post erheben wir folgende Transportkostenpauschale:

bis 30 kg	CHF 15.00
Sperrgut max. 30 kg	CHF 29.00

Für grössere Lieferungen per LKW erheben wir folgende Transportkostenpauschale:

< 100 kg	CHF 95.00
> 100 kg	CHF 139.00

Bestellungen

Sehr gerne sind wir für Sie da:
Montag – Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 15:30 Uhr

E-Mail: verkauf@westwood-ch.com
Telefon: +41 56 649 24 24

AGB

Grundsätzlich gelten die aktuellen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) der WestWood Kunststofftechnik AG. Diese findet man in der Preisliste oder auf www.westwood-ch.com.



Produkt	Artikel-Nr.	Abmessung	Mindestbestellmenge	Nettopreis CHF pro Stk. / Set
Rollen, Walzen & Zubehör				
Beschichtungsrollen	000-9001	5 cm	20 Stk.	1.45
	000-9002	10 cm	10 Stk.	1.85
	000-9005	18 cm	12 Stk.	5.20
	000-9007	25 cm	12 Stk.	7.05
	000-9009	40 cm	1 Stk.	23.30
Versiegelungsrollen	000-9010	5 cm	20 Stk.	1.55
	000-9011	10 cm	10 Stk.	2.30
	000-9014	18 cm	12 Stk.	11.45
	000-9016	25 cm	12 Stk.	14.65
	000-9018	40 cm	1 Stk.	24.65
Strukturwalzen	000-9020	10 cm	10 Stk.	2.50
	000-9021	25 cm	10 Stk.	12.70
	000-9022	50 cm	1 Stk.	23.35
Stachelwalzen	000-9026	25 cm	1 Stk.	45.00
	000-9027	40 cm	1 Stk.	83.80
Rollerbügel	000-9030	5 cm	5 Stk.	1.45
	000-9031	10 cm	5 Stk.	1.55
	000-9032	18 cm	5 Stk.	2.30
	000-9033	25 cm	5 Stk.	2.55
	000-9034	40 cm	1 Stk.	20.65
Teleskopstangen	000-9035	50 cm	1 Stk.	27.45
	000-9036	100 - 200 cm	1 Stk.	19.50
	000-9037	150 - 300 cm	1 Stk.	29.80
Verbrauchsmaterial				
Flachpinsel	000-9040	60 mm	12 Stk.	1.95
	000-9041	25 mm	12 Stk.	2.35
Eckpinsel	000-9042	38 mm	12 Stk.	3.00
	000-9043	50 mm	12 Stk.	3.65
	000-9046	48 mm / 50 m	24 Stk.	5.00
Gewebe-Klebeband gelb	000-9047	38 mm / 50 m	24 Stk.	3.35
	000-9048	50 mm / 50 m	24 Stk.	3.80
	000-9049	100 mm / 50 m	6 Stk.	9.65
Rührholz	000-9050	45 cm	25 Stk.	0.65
Putzlappen - Alttextilien weiss	000-9051	5 kg	1 Sack	32.15
Werkzeug				
Rührwerk	000-9054	1100 x 220 mm	1 Stk.	64.30
	000-9055	500 x 80 mm	1 Stk.	18.00
	000-9056	600 x 120 mm	1 Stk.	31.45
Zungenkelle	000-9057	140 mm	1 Stk.	5.00
Berner Kelle	000-9058	140 mm	1 Stk.	6.95
Glättekelte	000-9059	280 x 130 mm	1 Stk.	14.05
Glättekelte gross	000-9060	480 x 130 mm	1 Stk.	21.35
Spritzpistole für Chips	000-9411	400 x 105 mm	1 Stk.	155.00
Zahnpachtelhalter	000-9064	280 x 120 mm	1 Stk.	14.45
Zahnleisten für Zahnpachtelhalter	000-9065	8 mm, einseitig	10 Stk.	4.55
	000-9066	10 mm, einseitig	12 Stk.	4.85
	000-9067	6 mm, doppelseitig	10 Stk.	3.45
Handrakel	000-9068	260 mm	1 Stk.	25.00
Gummileisten für Handrakel	000-9069	260 mm, Zahnung 6 mm	1 Stk.	11.20
Estrichrakel für Gummileisten	000-9072	600 mm	1 Stk.	39.30
Gummileisten für Estrichrakel	000-9073	600 mm, glatt	1 Stk.	12.00
	000-9074	600 mm, Zahnung 6 mm	1 Stk.	17.85
Fugenspachtel mit Gummilippe	000-9075	Breite 250 mm	1 Stk.	17.85
Gummispachtel	000-9076	120 x 80 mm	1 Stk.	1.55
	000-9077	31 cm	10 Stk.	5.95
Hohlkehlpachtel	000-9078	51 cm	10 Stk.	7.05
	000-9079	180 x 70 x 50 mm	1 Stk.	24.05
Handbürste	000-9080	295 mm	1 Stk.	23.55
Schere aus Gussstahl	000-9081	225 mm	1 Stk.	40.70
Blechscher	000-9082	270 mm	1 Stk.	24.05
Cuttermesser für 18 mm Klinge	000-9083	18 mm	1 Stk.	3.35
Abbrechklinge ECONOMY (Set à 10 Klingen)	000-9084	18 mm	20 Set	5.80
Gipsergeschirr	000-9085	180 x 75 mm	1 Stk.	13.55
Nagelsohlen	000-9086		1 Paar	37.85
Arbeitsschutz				
Nitrilhandschuhe (50 Paar/Karton)	000-9090	Grösse L	5 Karton	20.00
	000-9091	Grösse XL	5 Karton	20.00
Feinstaubmaske	000-9092		10 Stk.	17.00
Schutzbrille	000-9093		1 Stk.	6.85
Gelenk-Knieschützer	000-9094	180 x 75 mm	1 Paar	48.55
Augensprühflasche	000-9095	600 ml	1 Stk.	32.70
Handreinigungstücher	000-9096	Box à 90 Tücher	1 Box	53.55
Gummischaber mit Holzgriff	000-9097	250 x 100 mm	1 Stk.	42.40

Beschichtungsrollen I für alle Grundierungs- und Abdichtungsharze



Anwendung

Gut geeignet für die Verarbeitung von Grundierungs- und Abdichtungsharzen

Vorteile

- strapazierfähig und robust
- lösemittelbeständig
- fusselfreie Rolle

Beschichtungsrollen / Art.-Nr.	Florhöhe	Breite	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9001	13 mm	5 cm	20 Stk.	1.45
000-9002	13 mm	10 cm	10 Stk.	1.85
000-9005	12 mm	18 cm	12 Stk.	5.20
000-9007	12 mm	25 cm	12 Stk.	7.05
000-9009	13 mm	40 cm	1 Stk.	23.30

Versiegelungsrollen I für pigmentierte und transparente Versiegelungen



Anwendung

Gut geeignet für die Verarbeitung von Versiegelungsharzen

Vorteile

- hoch qualitative, flusenfreie Rolle
- lösemittelbeständig
- verschiedene Rollengrößen

Versiegelungsrollen / Art.-Nr.	Florhöhe	Breite	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9010	7 mm	5 cm	20 Stk.	1.55
000-9011	7 mm	10 cm	10 Stk.	2.30
000-9014	7 mm	18 cm	12 Stk.	11.45
000-9016	7 mm	25 cm	12 Stk.	14.65
000-9018	7 mm	40 cm	1 Stk.	24.65

Strukturwalzen I für Strukturbelag und Rollbeschichtung



Anwendung

Gut geeignet für das Abrollen von Wecryl 410 Strukturbelag und Wecryl 420 Rollbeschichtung

Vorteile

- nahtlose, hochwertige Schaumstoffhülle
- erzeugt eine gleichmässige Oberflächenstruktur

Strukturwalzen / Art.-Nr.	Breite	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9020	10 cm	10 Stk.	2.50
000-9021	25 cm	10 Stk.	12.70
000-9022	50 cm	1 Stk.	23.35



Anwendung

Für das Egalisieren und Entlüften der Verlaufs­mörtel Wecryl 233, Wecryl 337, Weproof 327 und den Abdichtungen Weproof 264 und 269

Vorteile

- absolut lösemittelbeständiger Kunststoff
- gut zu reinigen

Stachelwalzen / Art.-Nr.	Breite	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9026	25 cm	1 Stk.	45.00
000-9027	40 cm	1 Stk.	83.80

Rollerbügel



Anwendung

Rollerbügel zur Aufnahme von diversen Rollen

Vorteile

- verzinkter Stahlbügel mit Kunststoffgriff
- Aufnahme für Teleskopstange am Griff
- gut zu reinigen

Rollerbügel / Art.-Nr.	Breite	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9030	5 cm	5 Stk.	1.45
000-9031	10 cm	5 Stk.	1.55
000-9032	18 cm	5 Stk.	2.30
000-9033	25 cm	5 Stk.	2.55
000-9034	40 cm	1 Stk.	20.65
000-9035	50 cm	1 Stk.	27.45

Teleskopstangen



Anwendung

Soft-Touch Alu-Verlängerungsstangen zur Aufnahme von Rollerbügeln für die Anwendung im Stehen und bei grossen Flächen

Vorteile

- Zum Aufstecken an Rollerbügel
- Auch Überkopf einsetzbar

Teleskopstangen / Art.-Nr.	Länge	Bemerkung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9036	100 - 200 cm	Sperrgut	1 Stk.	19.50
000-9037	150 - 300 cm	Sperrgut	1 Stk.	29.80

Flachpinsel



Anwendung

Zur Applikation an Details und schwer zugänglichen Stellen. Auch zur Feinapplikation geeignet.

Vorteile

- Pinsel in hoher Qualität
- lösemittelbeständig

Verarbeitung

Wird auch eingesetzt für die Reinigung des Werkzeuges nach der Applikation.

Flachpinsel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9040	60 mm	12 Stk.	1.95

Eckpinsel



Anwendung

Zur Applikation an Details und schwer zugänglichen Stellen. Auch zur Feinapplikation geeignet.

Vorteile

- Pinsel für Eckbereiche
- hohe Qualität
- lösemittelbeständig

Verarbeitung

Flach abgekröpfter Pinsel für Eckbereiche. Wird auch eingesetzt für die Reinigung des Werkzeuges nach der Applikation.

Eckpinsel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9041	25 mm	12 Stk.	2.35
000-9042	38 mm	12 Stk.	3.00
000-9043	50 mm	12 Stk.	3.65

Gewebe-Klebeband gelb



Anwendung

Für das Abkleben der Abdichtungs- und Beschichtungsflächen. Sehr gut geeignet zum Entkopeln der Fugen und Vlieseinlagen.

Vorteile

- reissfest
- hohe Klebkraft auf rauen und unebenen Untergründen
- einfaches Reißen in Querrichtung
- Wasser- und lösemittelbeständig

Verarbeitung

Auf staubfreien Untergrund aufkleben, andrücken und anrollen. Nach der Applikation das Abdeckband umgehend entfernen.

Gewebe-Klebeband gelb / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9046	48 mm / 50 m	24 Stk.	5.00



Anwendung

Für das Abkleben der Abdichtungs- und Beschichtungsflächen

Verarbeitung

Auf staubfreien Untergrund aufkleben, andrücken und anrollen. Nach der Applikation das Abdeckband umgehend entfernen.

Vorteile

- einfaches Reißen
- hohe Klebkraft auf glatten Untergründen
- kurzfristig beständig gegen Lösemittel
- leicht und rückstandsfrei ablösbar

Feinkrepp-Klebeband / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9047	38 mm / 50 m	24 Stk.	3.35
000-9048	50 mm / 50 m	24 Stk.	3.80
000-9049	100 mm / 50 m	6 Stk.	9.65

Rührholz



Anwendung

Zum Anrühren von kleinen PMMA Mengen (bis 3 kg) geeignet

Verarbeitung

Flanke des Eimers ist mit dem Rührholz abzuziehen. Nach jedem Anrühren das Rührholz reinigen.

Vorteile

- langes Rührholz
- leicht zu reinigen

Rührholz / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9050	45 cm	25 Stk.	0.65

Putzlappen Alttextilien weiss



Anwendung

Saugfähige Lappen zum Reinigen und Putzen von Werkzeug, etc.

Vorteile

- günstige Lösung
- reissfester als Papier

Putzlappen Alttextilien / Art.-Nr.	Grösse	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9051	5 kg	1 Sack	32.15

Rührwerke



Anwendung

Zum Aufrühren von allen Wecryl und Weproof Harzen. Einspannen in Akkuschräuber oder Bohrmaschinen.

Vorteile

- optimale Rührwirkung auch für Randbereiche
- reduziertes Einrühren von Luft

Verarbeitung

Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen

Rührwerke / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9054 / Fassrührwerk	1100 x 220 mm	1 Stk.	64.30
000-9055 / Mittel	500 x 80 mm	1 Stk.	18.00
000-9056 / Gross	600 x 120 mm	1 Stk.	31.45

Zungenkelle



Anwendung

Kelle für genaue Anpassarbeiten mit Kratzspachtelungen und Mörtelbelägen

Vorteile

- aus rostfreiem Edelstahl
- handfreundlich gewachster Holzgriff

Zungenkelle / Art.-Nr.	Länge	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9057	14 cm	1 Stk.	5.00

Berner Kelle



Anwendung

Kelle für jegliche Spachtel- und Mörtelarbeiten. Ideal für Glattschachtelarbeiten an Fugen.

Vorteile

- aus rostfreiem Edelstahl
- handfreundlich gewachster Holzgriff

Berner Kelle / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9058	140 mm	1 Stk.	6.95

Glättkelle



Anwendung

- Zum Spachteln von Kratzspachtelungen und Verlaufs-mörtel
- Zum Glätten von Wecryl 242 Mörtel

Vorteile

- rostfreies Edelstahlblatt 0.7 mm
- handfreundlich gewachster Holzgriff

Verarbeitung

Flächige Spachtelungen mit glatter Kelle abziehen

Glättkelle / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9059	280 x 130 mm	1 Stk.	14.05

Glättkelle gross



Anwendung

Zum Spachteln von Kratzspachtelungen

Vorteile

- rostfreies Edelstahlblatt
- handfreundlich gewachster Holzgriff

Verarbeitung

Flächige Spachtelungen mit glatter Kelle abziehen

Glättkelle gross / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9060	480 x 130 mm	1 Stk.	21.35

Spritzpistole für Chips



Anwendung

Für die gleichmässige Verteilung der Weplus Chips

Vorteile

- Anwendung ohne Kompressor
- sehr leicht
- einfach zu bedienen

Spritzpistole / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9411	400 x 105 mm	1 Stk.	155.00

Zahnpachtelhalter mit Klemmvorrichtung



Anwendung

Zahnpachtelhalter zur Aufnahme von Zahnleisten

Vorteile

- aus rostfreiem Edelstahl
- handfreundlich gewachster Holzgriff
- verwendbar mit Zahnleisten in verschiedenen Größen

Verarbeitung

Zahnleisten werden in die Halterung eingeschoben

Zahnpachtelhalter / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9064	280 x 120	1 Stk.	14.45

Zahnleisten für Zahnpachtelhalter



Anwendung

Optimale Zahnung für die Verarbeitung von 2-3 mm starken Verlaufmörteln

Vorteile

- Ideale Zahnung für Verlaufmörtel Wecryl 233, Wecryl 337 und Weproof 327
- aus hoch verschleissfestem und gehärtetem Federstahl

Verarbeitung

Mit der Klinge den Verlaufmörtel verteilen und egalisieren

Zahnleisten / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9065	Zahnform 78 (ca. 8 mm, einseitig)	10 Stk.	4.55
000-9066	Zahnform 92 (ca. 10 mm, einseitig)	12 Stk.	4.85
000-9067	Zahnform 95 (ca. 6 mm, doppelseitig)	10 Stk.	3.45


Zahnform 78



Zahnform 92



Zahnform 95



Handraket mit Klemmvorrichtung



Anwendung

Handraket zur Aufnahme von Gummileisten

Vorteile

- Gummileiste ist auswechselbar

Handraket / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9068	260 mm	1 Stk.	25.00

Gummileiste für Handraket



Anwendung

Optimale Zahnung für vlieslose Abdichtung

Vorteile

- 6 mm Zahnung ist optimal für Weproof 264, Weproof 269 und Wecryl 265

Gummileiste / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9069	260 mm, Zahnung 6 mm	1 Stk.	11.20

Estrichrakel für Gummileisten



Anwendung

Estrichrakel zur Aufnahme von Gummileisten

Vorteile

- auswechselbare Gummileisten

Estrichrakel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9072	600 mm	1 Stk.	39.30

Gummileisten für Estrichrakel



Anwendung

Optimal für vlieslose Abdichtungen oder Grundierungen und Versiegelungen in grossen Flächen

Vorteile

- 6 mm Zahnung ist optimal für Weproof 264, Weproof 269 und Wecryl 265
- Gummileiste glatt ist optimal für das Aufbringen von Grundierungen in grossen Flächen

Gummileiste / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9073	600 mm, glatt	1 Stk.	12.00
000-9074	600 mm, Zahnung 6 mm	1 Stk.	17.85

Fugenspachtel mit Gummilippe



Anwendung

Ideal für Versiegelung von kleineren Flächen mit Wecryl 220 oder Wecryl 288. Ermöglicht eine schön strukturierte Oberfläche.

Vorteile

- gleichmässige Druckverteilung
- gleichmässiger Auftrag
- ressourcenschonend

Verarbeitung

Flächige Abspachtelung von Versiegelungen auf abgestreuten Oberflächen über das Korn ziehen

Fugenspachtel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9075	250 mm	1 Stk.	17.85

Gummispachtel



Anwendung

Für das Verspachteln von Lunkern und kleinen Rissen mit Wecryl 810

Vorteile

- weiches und helles Gummimaterial
- gut zu reinigen
- sauber geschnittene Kanten

Gummispachtel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9076	120 x 80 mm	1 Stk.	1.55

Hohlkehlsachtel



Anwendung

Für das saubere Ausputzen von Kunststoff- und Blechgebinden. Zum Erstellen von kleinen Hohlkehlen mit Wecryl 810.

Vorteile

- in zwei Grössen erhältlich
- gut zu reinigen

Hohlkehlsachtel / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9077	31 cm	10 Stk.	5.95
000-9078	51 cm	10 Stk.	7.05

Handschleifstein Korn 24



Anwendung

Zum Nachschleifen kleiner Flächen

Vorteile

- aus hochwertigem Siliciumcarbid
- Korn 24 (mittelgrob)

Handschleifstein / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9079	180 x 70 x 50 mm	1 Stk.	24.05

Handbürste



Anwendung

Zum Reinigen von glatten Flächen

Vorteile

- nicht elektrostatisch
- verliert keine Bürstenhaare

Handbürste / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9080

295 mm

1 Stk.

23.55

Schere aus Gussstahl



Anwendung

Für das Zuschneiden von Vlies

Vorteile

- hochwertiger Gussstahl
- nachschleifbar
- leicht zu reinigen
- sehr scharf

Verarbeitung

Vor dem Anmischen und der Applikation des Harzes, die Vlieseinlagen für alle Details zuschneiden und vorbereiten

Schere aus Gussstahl / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9081

225 mm

1 Stk.

40.70

Bleischere



Anwendung

Für das Zuschneiden von Dampfentspannungsmatten

Vorteile

- staubfreies Zuschneiden
- lange und gezahnte Scherenblätter, für einen präzisen Schnitt

Verarbeitung

Dampfentspannungsmatten vor dem Verkleben sauber zuschneiden und vorbereiten

Bleischere / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9082

270 mm

1 Stk.

24.05

Cuttermesser



Anwendung

Zum Schneiden verschiedener Materialien

Vorteile

- robustes Kunststoffgehäuse
- Metallklingenführung mit Klappen-Festhalter

Cuttermesser / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9083

18 mm

1 Stk.

3.35

Abbrechklinge ECONOMY



Anwendung

Ersatzklingen für Cutter

Vorteile

- preisgünstige Standard-Abbrechklinge
- gutes Preis- Leistungsverhältnis

Abbrechklinge Economy / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Set)

000-9084

18 mm

20 Set (1 Set à 10 Klingen)

5.80

Gipsergeschirr



Anwendung

Zum Beimischen von Füllstoffen in Kratzspachtelungen und Verlaufmörteln geeignet

Vorteile

- Aus starkem, verzinktem Stahlblech

Gipsergeschirr / Art.-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9085

180 x 75 mm

1 Stk.

13.55

Nagelsohlen mit Schnallenverschluss



Anwendung

Zum Begehen von frischen Beschichtungen

Vorteile

- lösemittelbeständiger Nylon-Kunststoff
- auswechselbare Schnallenverschlüsse und Laufnägel

Nagelsohlen / Art.-Nr.

Verkaufseinheit

Nettopreis (CHF / Stk.)

000-9086

1 Paar

37.85

Nitrilhandschuhe



Anwendung

Bei jeglichem Kontakt mit Flüssigkunststoff empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen

Vorteile

- sicherer Schutz
- beständiger als andere Materialien

Nitrilhandschuhe / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9090	Grösse L	5 Karton	20.00
000-9091	Grösse XL	5 Karton	20.00

Feinstaubmaske



Anwendung

Bei Spitz- und Schleifarbeiten

Vorteile

- gegen gesundheitlichen Feinstaub der Partikelklasse P2
- mit Atemventil

Feinstaubmaske / Art.-Nr.	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9092	10 Stk.	17.00

Schutzbrille



Anwendung

- Beim Verarbeiten von Flüssigkunststoffen
- Spitz- und Schleifarbeiten

Vorteile

- verzerrungsfreie klare Sichtscheibe
- 23 Gramm leicht

Schutzbrille / Art.-Nr.	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9093	1 Stk.	6.85

Gelenk-Knieschützer



Anwendung

Für alle Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten

Vorteile

- Schützt und entlastet die Kniegelenke

Gelenk-Knieschützer / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9094	180 x 75 mm	1 Paar	48.55

Augensprühflasche



Anwendung

Zum Ausspülen von verletzten Augen durch Flüssigkunststoffe

Vorteile

- stabile Natriumlösung
- ergonomisch geformte Augenschale

Augensprühflasche / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9095	600 ml	1 Flasche	32.70

Handreinigungstücher



Anwendung

Zum gesundheitsschonenden Reinigen der Hände

Vorteile

- Grosse, reissfeste Tücher mit kräftig reinigender Wirkung
- fusselt nicht und hinterlässt kaum Rückstände

Handreinigungstücher / Art.-Nr.	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9096	1 Box à 90 Tücher	53.55


**Anwendung**

Für alle Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten

Vorteile

- Exklusive Qualität
- sehr einfaches Verteilen des Materials
- langlebig

Gummischaber / Art.-Nr.	Abmessung	Verkaufseinheit	Nettopreis (CHF / Stk.)
000-9097	250 x 100 mm	1 Stk.	42.40



Geltung der Bedingungen

- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der WestWood Kunststofftechnik AG (nachfolgend WestWood) beruhen auf Schweizer Recht. Sie sind integrierender Bestandteil sämtlicher Vereinbarungen über Aufträge, welche der WestWood erteilt werden. Mit der Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Bedingungen.
- Sie gelangen zur Anwendung, soweit nicht zwingende Gesetzesbestimmungen oder individuelle schriftliche Abreden etwas anderes vorsehen.
- Von diesen Bedingungen abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen eines Vertragspartners gelten nur dann, wenn sie von der WestWood ausdrücklich und schriftlich akzeptiert worden sind.

Angebote, Auftragsbestätigungen

- Die Angebote der WestWood sind freibleibend und unverbindlich, es sein denn, in der Offerte sei ausdrücklich die Verbindlichkeit oder die Gültigkeit während einer von der WestWood bestimmten Frist zugesichert. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, haben Angebote eine Gültigkeit von 30 Tagen.
- Preislisten und Prospekte sowie Dokumentationen enthalten unverbindliche Informationen und Richtpreise. Telefonische Auskünfte haben keine Gültigkeit, sofern es sich nicht eindeutig um Offerten handelt.
- Ein Vertragsabschluss kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung der WestWood oder durch die Ausführung der Bestellung zustande.
- Die nach Auftragserteilung durch den Kunden von WestWood erstellte und schriftlich oder elektronisch übermittelte Auftragsbestätigung ist hinsichtlich Art und Menge der bestellten Ware für den Kunden bindend und daher vom Kunden entsprechend zu prüfen.
- Bei Bestellungen nach Flächen- oder Raummass wird der Materialbedarf von WestWood unverbindlich berechnet. WestWood übernimmt keine Verantwortung für einen Mehr- oder Minderbedarf.

Preise, Zahlungskonditionen

- Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und VOC-Abgabe.
- Der Mindest-Bestellwert beträgt CHF 300.- exklusive MwSt. Bei Bestellungen unter diesem Wert, werden CHF 300.-, exkl. MwSt. fakturiert.
- Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Ausstellungsdatum (Fälligkeitstermin) netto zu begleichen. Allfällige Abzüge werden nachbelastet. Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins von 5 % p.a. berechnet. Für jede Mahnung ist eine Mahngebühr in der Höhe von CHF 50.- geschuldet. Zudem behält sich WestWood das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzunehmen. Der Käufer hat zudem Ersatz für den der WestWood entstandenen Schaden zu leisten.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der WestWood.
- Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten, Lieferungen auf Abruf werden zu den am Auslieferungstag gültigen Preisen verrechnet.

Lieferung, Gefahrübergang

- Die von WestWood angegebenen bzw. vereinbarten Lieferfristen sind unverbindlich. Diese stellen keine wesentlichen Voraussetzungen des Verkaufes dar. Nichteinhalten dieser Fristen gibt deshalb dem Käufer kein Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu fordern.
- WestWood hat das Recht, Teillieferungen zu tätigen. Allfällige Mehrkosten des Transportes gehen zu ihren Lasten. Eine Entschädigung des Kunden für Umtriebe, Mehraufwand usw. ist ausgeschlossen.
- Frachtkosten:
 - Lieferungen ab einem Nettofakturawert von CHF 2'600.-, innerhalb der Schweiz, erfolgen frei Haus.
 - Für Lieferungen mit einem Nettowarenwert von weniger als CHF 2'600.- wird ein Transport- und Kleinmengenzuschlag von CHF 150.- fakturiert.
 - Für Lieferungen zu einer bestimmten Uhrzeit werden zusätzlich CHF 60.- fakturiert.
 - Andere Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
- Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung zum Versand, resp. dem Verlad am Aufgabsort, auf den Besteller über (gilt auch für allfällige Franko Domizil Lieferungen). Die Ware reist auf die Gefahr des Bestellers. Transportschäden sind vom Besteller gegenüber dem Transportunternehmen geltend zu machen.
- Höhere Gewalt, sowie andere nicht durch die WestWood verschuldete Umstände, wie z.B. unvorhergesehene Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen und Lieferausfälle von Lieferanten der WestWood, Arbeitskräfte-, Energie- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen, befreien die WestWood für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Lieferung.

Verarbeitung

- Die Verarbeitung der WestWood-Produkte darf ausschliesslich durch einen nachweislich durch WestWood in der korrekten Verarbeitung geschulten Verarbeitungsbetrieb und nur nach den bestehenden einschlägigen Normen, sowie den aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien, Systembeschreibungen und Produktinformationen der WestWood erfolgen.
- Sämtliche Messungen und Ausführungsarbeiten erfolgen mit den Gerätschaften des Verarbeiters.

Gewährleistung

- WestWood übernimmt die Gewährleistung für die sachgemässe Zusammensetzung der gelieferten Ware. Die anwendungstechnische Beratung durch WestWood erfolgt nach bestem Wissen aufgrund ihrer Entwicklungsarbeiten und eigenen Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eigenschaften, Eignung und Anwendung der angebotenen Produkte sind jedoch unverbindlich und befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
- WestWood kann nicht gewährleisten, dass die gelieferte Ware für den vom Besteller gewünschten Anwendungszweck geeignet ist.
- Angaben über Prozentgehalte und Mischverhältnisse sind nur als ungefähre Mittelwerte zu betrachten. Abweichungen innerhalb der in jedem Einzelfall möglichen Fehlergrenzen, wie sie trotz Anwendung aller Sorgfalt bei der Herstellung der Ware und der Bestimmung der entsprechenden Werte unvermeidlich sind, bleiben ausdrücklich vorbehalten.
- Für die Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der bestellten Ware, ist der Besteller allein verantwortlich.
 - Wenn der Kunde die Produkte weiterverkauft, ist er verantwortlich für die Einhaltung von in- und ausländischen Exportvorschriften. Verändert der Kunde die weiterverkauften Produkte, ist er für die daraus entstehenden Schäden gegenüber der WestWood, dem Käufer oder Dritten haftbar.

Prüfungspflicht, Mängelrüge

- Der Besteller hat die gelieferte Ware sofort nach deren Eingang auf ihre Gebrauchstauglichkeit zur Verwendung für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen und allfällige Mängel sofort schriftlich zu melden.
- Wird diese Prüfung unterlassen, nicht im gebotenen Umfange durchgeführt oder werden die erkennbaren Mängel nicht unverzüglich, spätestens jedoch innert einer Frist von 14 Tagen ab Lieferung gemeldet, gilt die Ware als genehmigt.
- Mängel, welche bei der sorgfältigen Prüfung der Ware nicht entdeckt werden konnten (versteckte Mängel), sind sofort nach ihrer Entdeckung, spätestens aber innerhalb eines Jahres der WestWood schriftlich, unter Angabe der Rechnungsnummer mitzuteilen.
- Ordnungsgemäss gemeldete und ausgewiesene Mängel verpflichten die WestWood zu Preisnachlass, Umtausch der Ware oder ggf. zur Rücknahme und Rückerstattung des Preises. Das Wahlrecht über die Art der Mängelbeseitigung (Preisnachlass, Umtausch oder ggf. Rücknahme der Ware und Rückerstattung des Preises) steht allein der WestWood zu. Sie entscheidet dabei nach eigenem Ermessen, unter Berücksichtigung der Art und Schwere des Mangels. Die Beseitigung von gerügten Mängeln lässt die Gewährleistung nicht erneut aufleben.
- Die Rücknahme von Waren erfolgt nur in Ausnahmefällen und ausschliesslich nach vorheriger Avisierung durch den Kunden und entsprechende Prüfung durch die WestWood. Unaufgefordert zugesandte Retouren werden durch die WestWood zu Lasten des Absenders entsorgt.
- Die Verrechnung von Ansprüchen und Forderungen der WestWood mit behaupteten Gegenansprüchen des Käufers ist ausgeschlossen.


Haftung

- Für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist die Haftung der WestWood in jedem Fall auf den direkten Schaden und - soweit gesetzlich zulässig - auf den Kaufpreis für die bestellte und verbrauchte Menge der beanstandeten Ware beschränkt. Für indirekte Schäden (wie z.B. Nutzungs-Entgang, Betriebsunterbrechung, entgangener Gewinn, zusätzlichen Planungs- / Ausführungsaufwand etc.) oder Folgeschäden haftet die WestWood nicht.
- WestWood haftet zudem nicht:
 - für die Weiterverarbeitung des Materials und das daraus resultierende Arbeitsergebnis.
 - bei Verwendung der Ware für einen dem Lieferanten nicht bekannten oder nicht voraussehbaren Zweck.
 - bei der Vermischung/Vermengung der gelieferten Ware mit anderen Waren oder Zusätzen.
 - bei der Abänderung der gelieferten Ware.
- Aus allfälligen über den Verkauf hinaus gehenden Leistungen (wie etwa Devisierung, technischer Beratung) entstehen für WestWood vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher Zusicherungen nur Verpflichtungen bezüglich fachgerechter Auswahl des verkauften Materials auf der Basis der vom Käufer bekannt gegebenen Grundlagen. Dem gegenüber besteht keine Pflicht zur Prüfung und ggf. Abmahnung dieser Grundlagen, anderer Werkteile oder vorgesehener Konstruktionen, und es besteht insbesondere keine Haftung für das Gesamtwerk.
- Die Rezepturen der Materialien, der Inhalt der Technischen Merkblätter, die Verarbeitungshinweise und Richtlinien können durch die WestWood jederzeit ohne Mitteilung geändert werden. Eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Gerichtsstand

- Gerichtsstand ist der Sitz von WestWood Kunststofftechnik AG.

Rudolfstetten, März 2018



Hans Sahli
079 889 15 82

Georg Bregenzer
075 431 14 65

Patrick Hertach
079 950 01 41

Roland Mosimann
079 790 13 99



Patrick Hertach
Beratung/Verkauf/Anwendungstechnik
patrick.hertach@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 41



Georg Bregenzer
Beratung & Verkauf
georg.bregenzer@westwood-ch.com
M: +41 75 431 14 65



Hans Sahli
Conseiller technique – responsable de
vente Suisse romande
hans.sahli@westwood-ch.com
M: +41 79 889 15 82



Tamara Waldvogel
Anwendungstechnik
tamara.waldvogel@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 49



Roland Mosimann
Geschäftsleitung
roland.mosimann@westwood-ch.com
M: +41 79 790 13 99

Platzieren Sie Ihre Bestellung direkt bei unserem Back Office. Sie erreichen uns von:
Montag – Donnerstag von 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr und am Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 15:30 Uhr



Leo Rey
Finanzen/Controlling/HR/Back Office
leo.rey@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24



Corina Herzog
Back Office & Marketing
corina.herzog@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24