



WestWood®
Qualität + Erfahrung

Attrezzi &
accessori



Utilizzare attrezzi di qualità è la premessa per svolgere lavori a regola d'arte. Con il nostro nuovo assortimento di attrezzi e accessori, potrete lavorare le resine liquide WestWood in modo sicuro, accurato ed efficace. Nel catalogo trovate le informazioni più importanti sulla nostra offerta di attrezzi e accessori nonché consigli per la corretta applicazione dei prodotti.

Tutti gli attrezzi presentati sono stati testati in fabbrica e modificati per soddisfare le esigenze di lavorazione.

Prezzi al netto

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Il valore minimo d'ordine è di CHF 200,00 (IVA esclusa) Per le ordinazioni di valore superiore a CHF 5000.00 (IVA esclusa) viene concesso uno sconto del 5%

Condizioni di consegna - EXW

Attrezzi e accessori vengono consegnati separatamente entro 48 ore
Non sono possibili forniture in cantiere o "just in time".

Per le consegne a mezzo posta si applica il seguente forfait di trasporto:

fino a 30 kg	CHF 15.00
merce ingombrante fino a 30 kg	CHF 29.00

Per consegne più grandi a mezzo camion si applica il seguente forfait di trasporto:

< 100 kg	CHF 95.00
> 100 kg	CHF 139.00

Ordinazioni

Siamo a vostra disposizione nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17
il venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15:30

Email: verkauf@westwood-ch.com
Telefono: +41 56 649 24 24



Prodotto	N. articolo	Dimensioni	Quantitativo minimo d'ordine	Prezzo al netto in CHF per pz. / set
Rulli. Rulli & accessori				
Rulli per rivestimento	000-9001	5 cm	20 Pz.	1.45
	000-9002	10 cm	10 Pz.	1.85
	000-9005	18 cm	12 Pz.	5.20
	000-9007	25 cm	12 Pz.	7.05
	000-9009	40 cm	1 Pz.	23.30
Rulli per finitura superficiale	000-9010	5 cm	20 Pz.	1.55
	000-9011	10 cm	10 Pz.	2.30
	000-9014	18 cm	12 Pz.	11.45
	000-9016	25 cm	12 Pz.	14.65
	000-9018	40 cm	1 Pz.	24.65
Rulli strutturati	000-9020	10 cm	10 Pz.	2.50
	000-9021	25 cm	10 Pz.	12.70
	000-9022	50 cm	1 Pz.	23.35
Rulli ad aghi	000-9026	25 cm	1 Pz.	45.00
	000-9027	40 cm	1 Pz.	83.80
Staffe per rulli	000-9030	5 cm	5 Pz.	1.45
	000-9031	10 cm	5 Pz.	1.55
	000-9032	18 cm	5 Pz.	2.30
	000-9033	25 cm	5 Pz.	2.55
	000-9034	40 cm	1 Pz.	20.65
	000-9035	50 cm	1 Pz.	27.45
Aste telescopiche	000-9036	100 - 200 cm	1 Pz.	19.50
	000-9037	150 - 300 cm	1 Pz.	29.80
Materiale di consumo				
Pennello piatto	000-9040	60 mm	12 Pz.	1.95
	000-9041	25 mm	12 Pz.	2.35
Pennello per angoli	000-9042	38 mm	12 Pz.	3.00
	000-9043	50 mm	12 Pz.	3.65
Nastro adesivo telato giallo	000-9046	48 mm / 50 m	24 Pz.	5.00
Nastro adesivo crespato fine	000-9047	38 mm / 50 m	24 Pz.	3.35
	000-9048	50 mm / 50 m	24 Pz.	3.80
	000-9049	100 mm / 50 m	6 Pz.	9.65
Bacchetta in legno per agitazione	000-9050	45 cm	25 Pz.	0.65
Panno - in tessuto riciclato bianco	000-9051	5 kg	1 Sacco	32.15
Attrezzi				
Agitatore	000-9054	1100 x 220 mm	1 Pz.	64.30
	000-9055	500 x 80 mm	1 Pz.	18.00
	000-9056	600 x 120 mm	1 Pz.	31.45
Cazzuolino „lingua di gatto“	000-9057	140 mm	1 Pz.	5.00
Cazzuola bernese per intonaco	000-9058	140 mm	1 Pz.	6.95
Cazzuola per lisciare	000-9059	280 x 130 mm	1 Pz.	14.05
Cazzuola per lisciare grande	000-9060	480 x 130 mm	1 Pz.	21.35
Impugnatura per spatole dentate	000-9064	280 x 120 mm	1 Pz.	14.45
Lame dentate per impugnatura lame dentate	000-9065	8 mm, su un lato	10 Pz.	4.55
	000-9066	10 mm, su un lato	12 Pz.	4.85
	000-9067	6 mm, su due lati	10 Pz.	3.45
Racla manuale	000-9068	260 mm	1 Pz.	25.00
Profili in gomma per racla manuale	000-9069	260 mm, dentatura 6 mm	1 Pz.	11.20
Racla per massetto per profili in gomma	000-9072	600 mm	1 Pz.	39.30
Profili in gomma per racla per massetto	000-9073	600 mm, liscio	1 Pz.	12.00
	000-9074	600 mm, dentatura 6 mm	1 Pz.	17.85
Spatola per giunti con labbro in gomma	000-9075	Larghezza 250 mm	1 Pz.	17.85
Spatola di gomma	000-9076	120 x 80 mm	1 Pz.	1.55
Spatola per gole e scanalature	000-9077	31 cm	10 Pz.	5.95
	000-9078	51 cm	10 Pz.	7.05
Pietra abrasiva - grana 24	000-9079	180 x 70 x 50 mm	1 Pz.	24.05
Spazzola	000-9080	295 mm	1 Pz.	23.55
Forbici di acciaio fuso	000-9081	225 mm	1 Pz.	40.70
Forbici per lamiera	000-9082	270 mm	1 Pz.	24.05
Taglierino per lama 18 mm	000-9083	18 mm	1 Pz.	3.35
Lama segmentata ECONOMY (set da 10 lame)	000-9084	18 mm	20 Set	5.80
Recipiente per gessatore	000-9085	180 x 75 mm	1 Pz.	13.55
Suole chiodate	000-9086		1 paio	37.85
Protezioni antinfortunistiche				
Guanti di nitrile (50 paia/cartone)	000-9090	Misura L	5 Cartoni	20.00
	000-9091	Misura XL	5 Cartoni	20.00
Mascherina per polveri sottili	000-9092		10 Pz.	17.00
Occhiali protettivi	000-9093		1 Pz.	6.85
Ginocchiere da lavoro	000-9094	180 x 75 mm	1 Paar	48.55
Flacone spray per occhi	000-9095	600 ml	1 Pz.	32.70
Salviette per le mani	000-9096	Scatola da 90 salviette	1 Scatola	53.55

Rulli per rivestimento I per applicare tutti i primer e tutte le impermeabilizzazione in resina



Applicazione

Adatti per la lavorazione di primer e impermeabilizzazioni in resina

Vantaggi

- Robusti e resistenti
- Resistenti ai solventi
- fusselsfreie Rolle

Rulli per rivestimento / N. art.	Altezza pelo	Larghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9001	13 mm	5 cm	20 Pz.	1.45
000-9002	13 mm	10 cm	10 Pz.	1.85
000-9005	12 mm	18 cm	12 Pz.	5.20
000-9007	12 mm	25 cm	12 Pz.	7.05
000-9009	13 mm	40 cm	1 Pz.	23.30

Rulli per finitura superficiale I per finiture superficiali pigmentate e trasparenti



Applicazione

Adatti per la lavorazione delle resine per finitura superficiale

Vantaggi

- Rulli anti-pilling di alta qualità
- Resistenti ai solventi
- Varie grandezze disponibili

Rulli per fin. superficiale / N. art.	Altezza pelo	Larghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9010	7 mm	5 cm	20 Pz.	1.55
000-9011	7 mm	10 cm	10 Pz.	2.30
000-9014	7 mm	18 cm	12 Pz.	11.45
000-9016	7 mm	25 cm	12 Pz.	14.65
000-9018	7 mm	40 cm	1 Pz.	24.65

Rulli strutturati I per rivestimento strutturale e continuo



Applicazione

Adatti per applicare il rivestimento strutturale Wecryl 410 e il rivestimento continuo Wecryl 420

Vantaggi

- Anima in gommapiuma di qualità senza giunture
- Creano una struttura superficiale omogenea

Rulli strutturati / N. art.	Larghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9020	10 cm	10 Pz.	2.50
000-9021	25 cm	10 Pz.	12.70
000-9022	50 cm	1 Pz.	23.35

Rulli ad aghi



Applicazione

Per livellare le malte autolivellanti Wecryl 233, Wecryl 337, Weproof 327 e i prodotti impermeabilizzanti Weproof 264 e 269 ed eliminare le bolle d'aria

Vantaggi

- Materiale sintetico resistente ai solventi
- Facili da pulire

Rulli ad aghi / N. art.	Larghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9026	25 cm	1 Pz.	45.00
000-9027	40 cm	1 Pz.	83.80

Staffe per rulli



Applicazione


Staffe per il fissaggio di diversi rulli

Vantaggi

- Staffa di acciaio zincato con manico in plastica
- Fissaggio dell'asta telescopica sul manico
- Facili da pulire

Staffe per rulli / N. art.	Larghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9030	5 cm	5 Pz.	1.45
000-9031	10 cm	5 Pz.	1.55
000-9032	18 cm	5 Pz.	2.30
000-9033	25 cm	5 Pz.	2.55
000-9034	40 cm	1 Pz.	20.65
000-9035	50 cm	1 Pz.	27.45

Staffe per rulli / N. art.



Applicazione

Aste telescopiche soft-touch in alluminio da fissare sulle staffe per l'applicazione in piedi e su superfici di grandi dimensioni

Vantaggi

- Fissaggio sulla staffa del rullo
- Utilizzabili anche per lavori sopra la testa

Aste telescopiche / N. art.	Lunghezza	Nota	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9036	100 - 200 cm	Merce ingombrante	1 Pz.	19.50
000-9037	150 - 300 cm	Merce ingombrante	1 Pz.	29.80

Pennello

**Applicazione**

Per applicare la resina sui raccordi o in punti difficilmente raggiungibili. Adatto anche per applicazione fine.

Vantaggi

- Alta qualità di lavorazione
- Resistente ai solventi

Lavorazione

Viene utilizzato anche per pulire l'attrezzo dopo l'applicazione.

Pennelli piatti / N. art.**Dimensioni****Unità di vendita****Prezzo al netto (CHF/pz.)**

000-9040	60 mm	12 Pz.	1.95
----------	-------	--------	------

Pennello per angoli

**Applicazione**

Per applicare la resina sui raccordi o in punti difficilmente raggiungibili. Adatto anche per applicazione fine.

Vantaggi

- Pennello per angoli
- Alta qualità
- Resistente ai solventi

Lavorazione

Pennello con testa piatta piegata per angoli. Viene utilizzato anche per pulire l'attrezzo dopo l'applicazione.

Pennello per angoli / N. art.**Dimensioni****Unità di vendita****Prezzo al netto (CHF/pz.)**

000-9041	25 mm	12 Pz.	2.35
000-9042	38 mm	12 Pz.	3.00
000-9043	50 mm	12 Pz.	3.65

Nastro adesivo telato giallo

**Applicazione**

Per delimitare le superfici da impermeabilizzare e rivestire. Ideale per disaccoppiare giunti e armature.

Vantaggi

- Resistente allo strappo
- Elevato potere adesivo su sottofondi ruvidi e irregolari
- Facile strappo in direzione trasversale
- Resistente all'acqua e ai solventi


Lavorazione

Applicare (premendo) su un sottofondo privo di polvere e fare aderire facendo pressione con un rullo. Rimuovere subito dopo la posa.

Nastro adesivo telato giallo / N. art.**Dimensioni****Unità di vendita****Prezzo al netto (CHF/pz.)**

000-9046	48 mm / 50 m	24 Pz.	5.00
----------	--------------	--------	------

Nastro adesivo



Applicazione

Per delimitare le superfici da impermeabilizzare e rivestire

Lavorazione

Applicare (premendo) su un sottofondo privo di polvere e fare aderire facendo pressione con un rullo. Rimuovere subito dopo la posa.

Vantaggi

- Facile strappo
- Elevato potere adesivo su sottofondi lisci
- Resiste per breve tempo ai solventi
- Può essere rimosso facilmente e senza lasciare tracce

Nastro adesivo crespato fine / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9047	38 mm / 50 m	24 Pz.	3.35
000-9048	50 mm / 50 m	24 Pz.	3.80
000-9049	100 mm / 50 m	6 Pz.	9.65

Bacchetta in legno per agitazione



Applicazione

Adatto per mescolare piccole quantità di PMMA (max 3 kg)

Lavorazione

Smuovere il materiale passando la bacchetta lungo le pareti del secchio. Pulire sempre dopo l'uso.

Vantaggi

- Bacchetta lunga in legno
- Facile da pulire

Bacchetta per agitazione / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9050	45 cm	25 Pz.	0.65

Panni in tessuto riciclato bianco



Applicazione

Panni assorbenti per detergere e pulire attrezzi e simili

Vantaggi

- Soluzione a basso costo
- Più resistenti della carta

Panni in tess. riciclato bianco / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9051	5 kg	1 Sacco	32.15

Agitatori



Applicazione

Per mescolare tutte le resine Wecryl e Weproof. Fissaggio in un avvitatore a batteria o in un trapano.

Vantaggi

- Ottimi risultati anche ai bordi
- Inglobamento d'aria ridotto

Lavorazione

Aggiungere il catalizzatore con l'agitatore in funzione a bassa velocità e mescolare per 2 minuti.

Agitatori / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9054 / agitatore per fusti	1100 x 220 mm	1 Pz.	64.30
000-9055 / medio	500 x 80 mm	1 Pz.	18.00
000-9056 / grande	600 x 120 mm	1 Pz.	31.45

Cazzuolino „lingua di gatto“



Applicazione

Per eseguire piccole correzioni con livellanti e rivestimenti in malta

Vantaggi

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Cazzuolino „lingua di gatto“ / N. art.	Lunghezza	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9057	14 cm	1 Pz.	5.00

Cazzuola bernese per intonaco



Applicazione

Per stendere stucchi e malte. Ideale per la lisciatura dei giunti.

Vantaggi

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Cazzuola bernese per intonaco / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9058	140 mm	1 Pz.	6.95

**Applicazione**

- Per stendere livellanti e malte autolivellanti
- Per lisciare la malta Wecryl 242

Vantaggi

- Lama in acciaio inox 0,7 mm
- Manico ergonomico cerato in legno

Lavorazione

Rasare le stuccature a tutta superficie con la cazzuola liscia.

Cazzuola per lisciare / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9059	280 x 130 mm	1 Pz.	14.05

Cazzuola per lisciare grande

**Applicazione**

Per stendere livellanti

Vantaggi

- Lama in acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno

Lavorazione

Rasare le stuccature a tutta superficie con la cazzuola liscia.

Cazzuola per lisciare gr. / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9060	480 x 130 mm	1 Pz.	21.35

Impugnatura per spatole dentate con dispositivo di bloccaggio



Applicazione

Impugnatura per lame dentate

Vantaggi

- In acciaio inox
- Manico ergonomico cerato in legno
- Per lame dentate di diverse dimensioni

Lavorazione

Le lame dentate vengono inserite nell'impugnatura.

Impugnatura lame dent. / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9064	280 x 120	1 Pz.	14.45

Impugnatura lame dent. / N. art.



Applicazione

Dentatura ottimale per lavorare malte autolivellanti spesse 2-3 mm

Vantaggi

- Dentatura ottimale per le malte autolivellanti Wecryl 233, Wecryl 337 e Weproof 327
- In acciaio per molle temprato e molto resistente all'usura

Lavorazione

Distribuire e livellare la malta con la punta della lama.

Lame dentate / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9065	Forma denti 78 (ca. 8 mm, su un lato)	10 Pz.	4.55
000-9066	Forma denti 92 (ca. 10 mm, su un lato)	12 Pz.	4.85
000-9067	Forma denti 95 (ca. 6 mm, su due lati)	10 Pz.	3.45

Forma denti 78



Forma denti 92



Forma denti 95



Racla manuale con dispositivo di bloccaggio



Applicazione

Racla manuale con dispositivo di bloccaggio

Vantaggi

- Profilo in gomma intercambiabile

Racla manuale / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9068	260 mm	1 Pz.	25.00

Profilo in gomma per racla manuale



Applicazione

Dentatura ottimale per impermeabilizzazioni senza tessuto di armatura

Vantaggi

- La dentatura 6 mm è ideale per Weproof 264, Weproof 269 e Wecryl 265

Profilo in gomma / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9069	260 mm, dentatura 6 mm	1 Pz.	11.20

Racla per massetto per profili in gomma



Applicazione

Racla per massetto per profili in gomma

Vantaggi

- Racla per massetto per profili in gomma

Racla per massetto / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9072	600 mm	1 Pz.	39.30

Profili in gomma per racla per massetto



Applicazione

Ideali per impermeabilizzazioni senza tessuto di armatura o per primer e finiture superficiali su superfici di grandi dimensioni

Vantaggi

- La dentatura 6 mm è ideale per Wepro-
of 264 e 269 e per Wecryl 265
- Il profilo in gomma liscio è ottimo per
applicare primer su superfici di grandi
dimensioni

Profilo in gomma / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9073	600 mm, liscio	1 Pz.	12.00
000-9074	600 mm, dentatura 6 mm	1 Pz.	17.85

Spatola per giunti con labbro in gomma



Applicazione

Ideale per la finitura di piccole superfici con Wecryl 220 o Wecryl 288. Permette di realizzare superfici ben strutturate.

Vantaggi

- Ripartizione omogenea della pressione
- Applicazione uniforme
- Ridotto consumo di risorse

Lavorazione

Rasare fino allo spessore del granulato le finiture applicate su superfici spolverate con sabbia.

Spatola per giunti / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9075	250 mm	1 Pz.	17.85

Spatola di gomma



Applicazione

Per riempire cavità e fessure con Wecryl 810

Vantaggi

- Materiale in gomma chiara e morbida
- Facile da pulire
- Bordi senza bave

Spatola di gomma / N. art	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9076	120 x 80 mm	1 Pz.	1.55

Spatola per gole e scanalature



Applicazione

Per vuotare completamente fusti in plastica e latta. Per realizzare piccole gole e scanalature con Wecryl 810.

Vantaggi

- Due misure disponibili
- Facile da pulire

Spatola per gole e scanalature / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9077	31 cm	10 Pz.	5.95
000-9078	51 cm	10 Pz.	7.05

Pietra abrasiva grana 24



Applicazione

Per levigare piccole superfici

Vantaggi

- In carburo di silicio di alta qualità
- Grana 24 (medio-grossa)

Pietra abrasiva / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9079	180 x 70 x 50 mm	1 Pz.	24.05

Spazzola



Applicazione

Per pulire superfici lisce

Vantaggi

- Non elettrostatica
- Non perde setole

Spazzola / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9080	295 mm	1 Pz.	23.55

Forbici di acciaio fuso



Applicazione

Per tagliare il tessuto di armatura

Vantaggi

- Acciaio fuso di alta qualità
- Riaffilabili
- Facili da pulire
- Molto taglienti

Lavorazione

Preparare i pezzi di tessuto per tutti i raccordi prima di miscelare e applicare la resina.

Forbici di acciaio fuso / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9081	225 mm	1 Pz.	40.70

Forbici per lamiera



Applicazione

Per tagliare le membrane per la riduzione della pressione del vapore

Vantaggi

- Taglio senza polvere
- Lame lunghe e dentellate per un taglio preciso

Lavorazione

Prima dell'incollaggio, tagliare e preparare le membrane per la riduzione della pressione del vapore.

Forbici per lamiera / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9082	270 mm	1 Pz.	24.05

Taglierino



Applicazione


Per tagliare diversi materiali

Vantaggi

- Involucro robusto in plastica
- Guida in metallo con ferma-lama

Taglierino / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9083	18 mm	1 Pz.	3.35

Lama segmentata ECONOMY



Applicazione

Lama segmentata ECONOMY

Vantaggi

- Lama segmentata standard a basso costo
- Buon rapporto prezzo/prestazione

Lama segmentata Economy / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Nettopreis (CHF / Set)
000-9084	18 mm	20 set (1 set da 10 lame)	5.80

Recipiente per gessatore



Applicazione

Adatto per mescolare cariche in livellanti e malte autolivellanti

Vantaggi

- In lamiera di acciaio robusta e zincata

Recipiente per gessatore / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9085	180 x 75 mm	1 Pz.	13.55

Suole chiodate con chiusura a fibbia



Applicazione

Per camminare sui rivestimenti freschi

Vantaggi

- Nylon resistente ai solventi
- Chiusure e chiodi intercambiabili

Suole chiodate / N. art.	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9086	1 Paar	37.85

Guanti di nitrile



Applicazione

Indossare guanti di protezione durante ogni contatto con la resina liquida

Vantaggi

- Protezione sicura
- Più resistenti dei guanti realizzati con altri materiali

Guanti di nitrile / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9090	Misura L	5 Cartoni	20.00
000-9091	Misura XL	5 Cartoni	20.00

Mascherina per polveri sottili



Applicazione

Per lavori di levigatura e dettaglio

Vantaggi

- Protegge dalle polveri fini della classe P2
- Con valvola per respirare

Mascherina per polveri sottili / N. art.	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9092	10 Pz.	17.00

Occhiali protettivi



Applicazione

- Per la lavorazione delle resine liquide
- Per lavori di levigatura e dettaglio

Vantaggi

- Parte visiva intera, trasparente, antidistorsione
- Pesa soli 23 grammi

Occhiali protettivi / N. art.	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9093	1 Pz.	6.85

Ginocchiere de lavoro



Applicazione

Per tutti i lavori di impermeabilizzazione e rivestimento

Vantaggi

- Proteggono le ginocchia

Ginocchiere da lavoro / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9094	180 x 75 mm	1 Paar	48.55

Flacone spray per occhi



Applicazione

Flacone spray per occhi

Vantaggi

- Soluzione stabile a base di sodio
- Superficie di contatto dalla forma ergonomica

Flacone spray per occhi / N. art.	Dimensioni	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9095	600 ml	1 Flasche	32.70

Salviette per le mani



Applicazione

Per detergere le mani

Vantaggi

- Salviette grandi, antistrappo, ad alto potere detergente
- Non si sfilacciano e non lasciano quasi residui sulla pelle

Salviette per le mani / N. art.	Unità di vendita	Prezzo al netto (CHF/pz.)
000-9096	1 scatola da 90 salviette	53.55

Avete un progetto complesso?

Chiamateci! Vi aiuteremo a pianificare il vostro progetto, a determinare il quantitativo di materiale necessario e a chiarire ogni altro dubbio.



Ambito di applicazione

- Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) di WestWood Kunststofftechnik AG (qui di seguito chiamata WestWood) si fondano sul diritto svizzero. Esse sono parte integrante di tutti gli accordi alla base degli ordini conferiti a WestWood. Con il conferimento di un ordine, il committente accetta dette condizioni
- che saranno applicate fuorché in contrasto con norme di legge coercitive o accordi individuali scritti.
- Eventuali condizioni generali di contratto diverse di una parte contraente sono valide solo se WestWood le ha accettate espressamente e per iscritto.

Offerte, conferme d'ordine

- Le offerte di WestWood sono libere e senza impegno, eccetto qualora WestWood ne abbia garantito la validità o il carattere vincolante per un periodo di tempo da essa stessa determinato. Salvo diversamente stabilito, le offerte hanno una validità di 30 giorni.
- Le informazioni contenute in listini prezzi, dépliant e documentazioni sono senza impegno. I prezzi specificati sono solo indicativi. Le informazioni comunicate per telefono non sono vincolanti, a meno che non si tratti indubbiamente di offerte.
- I contratti si perfezionano solo con la conferma scritta da parte di WestWood o con l'esecuzione dell'ordinazione.
- La conferma d'ordine redatta e trasmessa da WestWood elettronicamente o per iscritto dopo il conferimento dell'ordine da parte del cliente, è vincolante per quest'ultimo per quanto concerne il tipo e la quantità di merce ordinata e dev'essere pertanto verificata in modo corrispondente.
- Se nell'ordinazione il cliente indica solo la misura di superficie o di volume, il fabbisogno di materiale sarà calcolato da WestWood in modo non vincolante. WestWood non si assume alcuna responsabilità in caso di fabbisogno maggiore o minore.

Prezzi, condizioni di pagamento

- Tutti i prezzi s'intendono IVA e tassa d'incentivazione sui COV escluse.
- Il valore minimo d'ordine è di CHF 300.- IVA esclusa. In caso di ordinazioni al di sotto di detto valore, sarà fatturato un importo pari a CHF 300.- IVA esclusa.
- Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione (data di scadenza del pagamento). Eventuali ritenute saranno addebitate in un secondo momento. Se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza, saranno addebitati al cliente interessi di mora del 5% p.a. Per ogni sollecito sarà addebitata al cliente una tassa di sollecito per un ammontare di CHF 50.-. WestWood si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto e ritirare la merce. In aggiunta, l'acquirente dovrà risarcire a WestWood il danno subito.
- La merce fornita resta di proprietà di WestWood fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi in qualsiasi momento. Gli acquisti con consegne differite saranno fatturati ai prezzi rispettivamente validi il giorno della consegna.

Fornitura, passaggio del rischio

- I termini di consegna indicati da WestWood o convenuti dalle parti non sono vincolanti. Essi non costituiscono una premessa essenziale della vendita. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, il cliente non potrà dunque recedere dal contratto o chiedere il risarcimento dei danni.
- WestWood ha il diritto di effettuare forniture parziali. Eventuali spese aggiuntive di trasporto sono a suo carico. È escluso il risarcimento del cliente per eventuali inconvenienti, per un dispendio di tempo maggiore ecc.
- Forniture dal deposito di Langenthal
 - Le forniture con un valore fatturato netto da CHF 2600.- in su all'interno della Svizzera sono franco domicilio. Sono fatti salvi accordi diversi.
 - Per le forniture con un valore fatturato netto inferiore a CHF 2600.- viene addebitato un supplemento di trasporto e per piccoli quantitativi per un ammontare di CHF 150.-.
 - Per le forniture da eseguire a una determinata ora saranno addebitati ulteriori CHF 60.-.
- Forniture da un deposito in Germania
 - Fornitura insieme a una normale fornitura dalla fabbrica
 - Si applicano le stesse condizioni valide per il deposito di Langenthal – vedi sopra
 - Trasporti speciali:
 - franco fabbrica
- Utili e rischi passano al committente al momento della consegna per la spedizione o dello scarico sul luogo di consegna (ciò vale anche per eventuali forniture franco domicilio). La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. I danni di trasporto devono essere rivendicati dal committente direttamente nei confronti dell'impresa di trasporti.
- In caso di forza maggiore nonché di altre circostanze non imputabili a WestWood, come per es. interruzioni impreviste del lavoro, superamento dei termini di consegna e mancata consegna da parte dei fornitori di WestWood, carenza di manodopera, energia o materie prime, scioperi, serrate, difficoltà nel procurare mezzi di trasporto, perturbazioni della circolazione, provvedimenti delle autorità, WestWood sarà esonerata dall'obbligo di fornitura per la durata dell'impedimento e per la portata degli effetti da esso prodotti.

Lavorazione

- La lavorazione dei prodotti WestWood è consentita solo da parte di aziende di lavorazione debitamente addestrate da WestWood alla corretta lavorazione dei prodotti e solo nel rispetto delle norme pertinenti nonché delle direttive di lavorazione, delle descrizioni di sistema e delle informazioni sul prodotto rispettivamente valide di WestWood.

- Tutte le misurazioni e tutti i lavori di esecuzione vengono svolti con le apparecchiature dell'applicatore.

Garanzia

- WestWood si assume la garanzia per la composizione corretta della merce fornita. La consulenza offerta da WestWood in merito all'applicazione dei prodotti è fornita secondo scienza e coscienza e poggia sulle attività di sviluppo dell'impresa nonché sulle esperienze maturate. Tutte le informazioni e tutti i ragguagli forniti in merito alle caratteristiche, all'idoneità e all'uso dei prodotti offerti sono senza impegno e non esonerano il cliente dall'obbligo di svolgere proprie analisi e propri test.
- WestWood non può garantire che la merce fornita sia idonea per l'uso che il committente intende farne.
- Le informazioni su percentuali e rapporti di miscela sono solo valori medi approssimativi. WestWood si riserva espressamente divergenze entro i limiti di tolleranza possibili nel caso specifico e inevitabili nonostante la cura con cui produce la merce e determina i valori corrispondenti.
- La responsabilità per il rispetto delle disposizioni di legge e amministrative in relazione all'uso della merce ordinata spetta unicamente al committente.
 - Se il cliente vende i prodotti a terzi, spetta a costui la responsabilità per il rispetto delle disposizioni di esportazione nazionali e internazionali. Se il cliente vende prodotti modificati, costui sarà tenuto a risarcire WestWood, l'acquirente o terzi dei danni causati.

Obbligo di verifica, denuncia dei vizi

- Il committente è tenuto a verificare subito dopo la ricezione che la merce fornita sia idonea per gli usi che intende farne. Eventuali vizi riscontrati dovranno essere comunicati per iscritto senza indugio.
- La merce si considera accettata in caso di verifica mancata o insufficiente oppure se i vizi evidenti non vengono denunciati senza indugio, al più tardi tuttavia entro 14 giorni dalla fornitura.
- I vizi nascosti che il committente non ha potuto appurare durante il controllo accurato, devono essere denunciati a WestWood per iscritto subito dopo la scoperta, al più tardi tuttavia entro un anno, indicando il numero della fattura.
- In caso di vizi segnalati in modo regolamentare, WestWood sarà tenuta a decurtare il prezzo della merce, a sostituire la merce o a ritirarla e restituire il prezzo d'acquisto. Il diritto di scelta del tipo di eliminazione del vizio (decurtazione del prezzo, sostituzione o ritiro della merce e rimborso del prezzo d'acquisto) spetta solamente a WestWood. WestWood opererà la scelta a propria discrezione, tenendo conto del tipo di vizio e della sua gravità. L'eliminazione dei vizi denunciati non comporta la proroga della garanzia.
- Il ritiro della merce ha luogo solo in casi eccezionali, previo avviso da parte del cliente e verifica corrispondente da parte di WestWood. I resi inviati senza richiesta saranno smaltiti da WestWood a spese del mittente.
- È esclusa la compensazione di diritti e crediti di WestWood con i diritti in contropartita che l'acquirente afferma di avere.


Responsabilità

- A prescindere dal motivo giuridico, la responsabilità di WestWood per i danni è limitata al danno diretto e, entro i limiti previsti dalla legge, al prezzo d'acquisto della quantità ordinata e consumata della merce reclamata. WestWood non si assume nessuna responsabilità per i danni indiretti (come per es. impossibilità di utilizzo, interruzione dell'attività, lucro cessante, ulteriore dispendio di progettazione ed esecuzione ecc.) o per i danni conseguenti.
- WestWood non si assume inoltre nessuna responsabilità:
 - per l'ulteriore lavorazione del materiale e il conseguente risultato di lavoro;
 - in caso di utilizzo della merce per una finalità non nota al fornitore o da costui non prevedibile;
 - in caso di mescolanza/commissione della merce fornita con altre merci o additivi;
 - in caso di modifica della merce fornita.
- Per quanto concerne eventuali prestazioni che vanno al di là della vendita (come per es. capitolato d'oneri, consulenza tecnica), gli obblighi di WestWood si limitano alla scelta opportuna del materiale venduto sulla base delle indicazioni fornite dall'acquirente. Sono fatte salve eventuali garanzie espresse scritte. WestWood non è pertanto tenuta a verificare le indicazioni fornite, altre parti dell'opera o costruzioni previste, e a mettere eventualmente in guardia il cliente da un simile uso. E soprattutto, WestWood non è tenuta ad assumersi nessuna responsabilità per l'opera nella sua interezza.
- WestWood si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, senza avviso, le formulazioni dei materiali, il contenuto delle schede tecniche, le avvertenze per la posa e le direttive. Il cliente non potrà esigere alcuna pretesa in virtù di ciò.

Foro competente

- Il foro competente è la sede di WestWood Kunststofftechnik AG.

Rudolfstetten, gennaio 2017



Hans Sahli
Conseiller technique – responsable de
vente Suisse romande
hans.sahli@westwood-ch.com
M: +41 79 889 15 82



Georg Bregenzer
Consulenza e vendita
georg.bregenzer@westwood-ch.com
M: +41 75 431 14 65



Roland Mosimann
Direzione generale
roland.mosimann@westwood-ch.com
M: +41 79 790 13 99



Tamara Waldvogel
Assistenza tecnica
tamara.waldvogel@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 49



Leo Rey
Finanze/Controlling/HR
leo.rey@westwood-ch.com
M: +41 76 314 55 44

Effettuate il vostro ordine direttamente con il nostro back office. Quando trovarci:

Lunedì – giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 / dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 / dalle ore 13:00 alle ore 15:30



Hannes Waldvogel
Back Office
verkauf@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24



Corina Herzog
Back Office & Marketing
corina.herzog@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24